

1	0~3岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期，是一种()情绪交往活动。	单选题	A:间接的	B:可控的	C:直接的	D:不可控的
2	在个体发展过程中，会因为成熟出现（）。	单选题	A:生长速度加快	B:旧特征消失的现象	C:生长速度减慢	D:生长停滞现象
3	机体柔嫩，生理调节和适应能力不成熟，平均每天睡眠长达20小时。易发生窒息、溶血、感染等死亡率高，是（）的特点。	单选题	A:新生儿期	B:婴儿期	C:幼儿期	D:学龄前期
4	年龄阶段性是指在婴幼儿心理发展的全过程中，表现出一些在（）不同的年龄阶段特点。	单选题	A:形式上	B:数量上	C:质量上	D:内容上
5	（）阶段主要产生的是人类的低级思维形式，即感知动作思维，又称直觉行动思维。	单选题	A:0~1岁	B:1~3岁	C:2~3岁	D:3~4岁
6	1岁半的婴幼儿能集中注意（）。	单选题	A:5~8分钟	B:8~10分钟	C:10~12分钟	D:10~20分钟
7	人类在进化过程中所获得的基本情绪，大约有8~10种。它们是（）。	单选题	A:同时出现的	B:先后出现的	C:逐步出现的	D:同步出现的
8	婴幼儿自己用言语来调节自己的行为，“我要”干什么，“我不要”干什么，这种具有明显独立性的行为更多的是在（）阶段发生的。	单选题	A:0~1岁	B:1~2岁	C:2~3岁	D:3~4岁
9	婴幼儿早期已经表现出来的个人特点，就是气质。比如（）。	单选题	A:对人的面孔的喜爱	B:睡眠规律、活动水平、是否爱哭、哭声大小	C:喜欢让人抱	D:手舞足蹈
10	婴儿在出生5~6月之后到第二年末，大脑仍在急剧的发展，并奠定一个重要的基础，需要（）的支持。	单选题	A:蛋白质	B:营养素	C:脂肪	D:碳水化合物
11	不属于皮肤功能的是：（）。	单选题	A:消化吸收	B:调节体温	C:感受刺激	D:排泄废物
12	婴幼儿发热时，（）。	单选题	A:包裹不要太紧	B:衣服穿厚些	C:身体发烫时，衣服穿多点	D:手脚凉时可少穿一层
13	发生呕吐的原因：（）。	单选题	A:喂养不当	B:消化不良、消化道疾病	C:脑部疾病	D:以上都是
14	体重是衡量体格生长的重要指标，也是反映婴幼儿（）状况最容易获得的灵敏指标。	单选题	A:生长发育	B:营养	C:消化功能	D:吸收功能
15	新生儿出生时身长平均为50cm，1岁时为出生时的1.5倍，以后每年递增（）cm。	单选题	A:3~4.5	B:4~5.5	C:5~7.5	D:6~7.5
16	鹅口疮患儿口腔黏膜可见白色斑点，以颊部黏膜多见，但()都可受累。	单选题	A:牙龈	B:舌面	C:上腭部	D:以上都是
17	观察宝宝日常生活，只要宝宝出现（）状况，就要及时去医院检查。	单选题	A:皮肤看起来愈来愈黄	B:精神疲乏及食欲差	C:嗜睡，容易尖声哭闹	D:以上都是
18	生长发育的任务（）。	单选题	A:学习走路	B:学习说话	C:学习食用固体食物	D:以上都对
19	具备相对独立成熟的职业技能，具有特定的职责表明了职业具有()特性。	单选题	A:目的性	B:社会性	C:专门性	D:群体性
20	婴幼儿2~3岁时，通过模仿操训练，以达到增强婴幼儿（）的目的。	单选题	A:信心	B:主动性	C:模仿能力	D:体质
21	在同一个时间，宝宝的认知内容只能有（）。	单选题	A:一个对象	B:二个对象	C:三个对象	D:四个对象
22	婴幼儿（）需经历“妈妈阶段”、“同伴阶段”、“伴随行动”、“自我阶段”。	单选题	A:认识妈妈	B:认识家里人	C:认识陌生人	D:认识自己

23	在婴幼儿第一“反抗期”，对待婴幼儿不合理的要求或有危险的活动，应当尽量避免正面冲突，可采取适当转移注意力的办法进行软处理。这是（）。	单选题	A:转移注意法	B:合理满足法	C:故意冷淡法	D:后果惩罚法
24	1岁左右的宝宝听到音乐会不由自主地扭动身体，此时成人要及时（）。	单选题	A:鼓励宝宝	B:指导宝宝	C:教宝宝	D:指出不足
25	婴幼儿与生俱来地具有（）的能力，是在神经系统和脑中预置并模式化的先天情绪反应。	单选题	A:语言表达	B:情绪反应	C:动作模式	D:与人应答
26	婴幼儿的艺术表现游戏与成人的艺术表现不同，没有质量的要求，只是（）。	单选题	A:闹着玩的	B:随便做做	C:娱乐身心	D:开玩笑而已
27	在与其他人交往时，训练和鼓励婴幼儿作完整的自我介绍，并且能够倾听他人的介绍，这有利于增进其（）。	单选题	A:动手能力	B:自理能力	C:交往能力	D:观察能力
28	要与婴幼儿说（），这样容易使婴幼儿明白语言与事物之间的联系，并容易记住。	单选题	A:没见过的事	B:稀奇的事	C:不在眼前的东西	D:看得见的东西和正在做的事情
29	婴幼儿从6个月到3周岁左右，手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动，都是各种（）飞快发展的时期。	单选题	A:感觉能力	B:动手能力	C:知觉能力	D:视觉能力
30	（）阶段，是言语发展的早期阶段，大体可以分为两个时期。	单选题	A:0～1岁	B:0～2岁	C:0～3岁	D:3～4岁
31	最初的动作常常是全身的、笼统的、弥漫性的，以后才逐渐形成局部的、准确的、专门化的动作。是动作发展（）的规律。	单选题	A:从上部动作到下部动作	B:从整体动作到分化动作	C:从粗大动作到精细动作	D:从大肌肉动作到小肌肉动作
32	婴幼儿易患消化不良、腹泻、营养不良等疾病。因此，应提倡纯母乳喂养（）个月。	单选题	A:3～6	B:4～6	C:6～8	D:6～12
33	新鲜西红柿中不含有（）。	单选题	A:维生素B1	B:维生素B2	C:尼克酸	D:烟酸
34	果汁是水果经过压榨而去掉残渣制作的，加工过程会使水果的（）。	单选题	A:水分丢失	B:营养成分损失	C:新鲜度降低	D:口感被破坏
35	（）以下的儿童晚上8点左右睡觉最为适宜，如果入睡过晚，会影响到生长激素的分泌。	单选题	A:3岁	B:6岁	C:8岁	D:10岁
36	要做好（），使婴幼儿生活规律，精神愉快。	单选题	A:动静活动结合	B:脑力与体力活动的结合	C:室内和室外活动的结合	D:以上都是
37	培养良好饮食习惯的注意事项：（）。	单选题	A:进食的环境不太嘈杂，以免影响进食情绪	B:进食最好一次性喂饱，一次时间不要太长，不要让其含着嘴儿玩	C:进食的位置要固定，不边走路边进食	D:以上都是
38	餐前（）不吃零食，以免影响婴幼儿的食量。	单选题	A:10分钟	B:20分钟	C:30分钟	D:60分钟
39	()是指人们在从事某种职业、履行其职责的过程中，在思想和行为上所必须遵循的行为准则和道德范围的总和。	单选题	A:职业	B:职业道德	C:道德	D:职业纪律
40	()是利用蒸汽的高温作用将物品中的致病微生物杀灭。	单选题	A:日晒消毒	B:肥皂水消毒	C:物理消毒	D:蒸汽消毒
41	气管、支气管进入异物，多见于5岁以下的婴幼儿。若气管有异物时，常会表现出呛咳、()、憋气、面色青紫等现象。	单选题	A:不说话	B:不吃东西	C:微笑	D:吸气性困难
42	教师应把()完美地结合起来，以身作则，行为示范。	单选题	A:知识与能力	B:态度与能力	C:言传与身教	D:动机与行为
43	下列选项中，属于幼儿心理发展一般特点的是()。	单选题	A:认识活动以成人教为主要特点	B:情绪稳定	C:心理活动及行为的无意性	D:个性已形成
44	()的两个突出特点是间接性和概括性。	单选题	A:想象	B:记忆	C:思维	D:知觉
45	快乐、愤怒、恐惧等属于幼儿的()。	单选题	A:认知	B:意志	C:基本情绪	D:知觉

46	托育机构应当配备符合婴幼儿月龄特点的家具、用具、玩具、图书和游戏材料等，并符合（ ）相关安全质量标准 and 环保标准。	单选题	A:县级	B:市级	C:省级	D:国家
47	托育机构一般设置乳儿班（ ）、托小班（12-24个月，15人以下）、托大班（24-36个月，20人以下）三种班型。	单选题	A:（3-6个月，8人以下）	B:（6-9个月，10人以下）	C:(6- 12个月，10人以下）	D:（6- 12个月，8人以下）
48	托育机构应当保证婴幼儿每日户外活动不少于（ ），寒冷、炎热季节或特殊天气情况下可酌情调整。	单选题	A:2小时	B:1小时	C:1.5小时	D:2.5小时
49	婴幼儿患病期间应当在医院接受治疗或（ ）。	单选题	A:在机构喂药	B:在家护理	C:由保育老师护理	D:由保健医护理
50	让婴幼儿独立进餐能培养他们的进餐兴趣，原因是()。	单选题	A:独立进餐可以使婴幼儿自己掌握进餐的速度	B:独立进餐可以使婴幼儿有独自挑选食物的机会	C:独立进餐的婴幼儿有充分品尝和咀嚼的时间	D:以上原因都包括
51	请问“独站稳”属于（ ）婴幼儿的大运动能力指标。	单选题	A:8月龄	B:12月龄		
52	请问“触碰手掌紧握拳”属于（ ）婴幼儿的精细动作能力指标。	单选题	A:1月龄	B:5月龄		
53	请问“即刻注意胸前玩具”属于（ ）婴幼儿的适应能力指标。	单选题	A:1月龄	B:3月龄		
54	请问“会欢迎”属于（ ）婴幼儿的语言能力指标。	单选题	A:9月龄	B:12月龄		
55	请问“见食物兴奋”属于（ ）婴幼儿的社会行为能力指标。	单选题	A:2月龄	B:5月龄		
56	为婴幼儿设计科学合理的游戏空间，下列（ ）符合要求。	多选题	A:色彩鲜明	B:安全卫生	C:多感官参与的游戏材料	D:自由探索
57	游戏“平行游戏”是让宝宝与小伙伴一起玩相同的玩具，每人一份，互相模仿，互不侵犯，下列对该游戏的表述正确的是()	多选题	A:训练目的是让婴幼儿学习与他人一起玩耍	B:适用年龄为13- 15个月	C:训练次数为随机	D:要求宝宝要学会别人的玩法
58	游戏“转转转”是通过成人与婴幼儿一同转动呼啦圈完成的，下列对的表述正确的是（ ）。	多选题	A:训练目的是让婴幼儿保持身体平衡的能力，感受身体旋转时的快乐	B:适用年龄为30-36个月	C:训练次数为随机	D:训练时要注意婴幼儿的情绪反应
59	职业道德的特点（ ）。	多选题	A:职业性	B:强制性	C:稳定性	D:实践性
60	湿疹如果是吃奶粉引起的，可以（ ）。	多选题	A:酌情停用该奶粉一段时间	B:将奶粉冲稀再喝	C:换奶粉	D:喝米汤
61	采用盆装水的方式增加空气湿度时应注意放置位置要远离活动区。	判断题	对	错		
62	婴幼儿生长发育一般遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到 高级、由简单到复杂发展的规律。	判断题	对	错		
63	婴幼儿的眼球是生理性远视，5岁后逐渐转为远视。	判断题	对	错		
64	婴幼儿的皮肤容易受凉是因为其皮肤的保护机能差。	判断题	对	错		
65	被84消毒液消毒过的物品必须用清水冲洗，将残留的消毒液洗刷干净。	判断题	对	错		
66	关于桌面的清洁与消毒，下列步骤中正确的是（ ）。	情境模拟题	A:清洁桌面—清水擦拭桌面—消毒桌面	B:清水擦拭桌面—消毒桌面—清洁桌面	C:清洁桌面—消毒桌面—清水擦拭桌面	

67	擦拭桌面时，下列说法正确的是（）。	情境模拟题	A:需将抹布对折一下，先用一面擦，再用另一面擦。	B:要有规律地擦拭，不能乱擦，不能有遗漏区域。	C:每次餐前、餐后可用半干抹布擦拭桌面。	
68	在预防性消毒时，可以使用浓度为有效氯（）的消毒剂对桌面进行擦拭。	情境模拟题	A:50-200 mg/L	B:100-250 mg/L	C:150-500 mg/L	
69	在预防性消毒时，餐桌的擦拭消毒时间为（）。	情境模拟题	A:3-5分钟	B:10-15分钟	C:10-30分钟	