

1	体内水平衡与下列选项中的（ ）无关。	单选题	A: 摄入的液体量	B: 膳食中蛋白质和矿物质的含量	C: 年龄	D: 代谢和呼吸速度
2	皮肤是人体的（ ）器官，可感觉痛、温、触、压等刺激。	单选题	A: 视觉	B: 听觉	C: 嗅觉	D: 感觉
3	国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品流通、餐饮服务，应当依法取得（ ）。	单选题	A: 食品生产许可	B: 食品流通许可	C: 餐饮服务许可	D: 以上都是
4	（ ） 是社会保险的特点。	单选题	A: 法制性、资金来源多样性、复杂性	B: 预防性，资金来源多样性、保障性等	C: 法制性、资金来源多样性、保障性等	D: 法制性，资金来源单一性，统筹性等
5	婴幼儿热能需求量的基础中，除了基础代谢率外，不包括（）。	单选题	A: 食物特殊动力作用	B: 温度差消耗量	C: 活动的消耗量	D: 排泄的消耗量
6	营养素的投入要遵循（ ）规则。	单选题	A: 稀少食物	B: 高热量食物	C: 自然食物、均衡膳食	D: 营养卫生
7	婴幼儿碳水化合物摄入过多，而蛋白质摄入不足时会造成免疫低下、（ ）、肌肉发育差、水肿等。	单选题	A: 消瘦	B: 智力低下	C: 反应迟钝	D: 虚胖
8	2岁半婴儿能集中注意的时间是（ ）分钟。	单选题	A: 小于5	B: 5-8	C: 8-10	D: 10-20
9	玩伴关系（ ）亲子关系。	单选题	A: 排斥	B: 干扰	C: 不能替代	D: 促进
10	0-1岁为言语的发生期，依次包括（ ）三个阶段。	单选题	A: 咿呀学语- 自己说词-开始听懂别人讲话	B: 咿呀学语-开始听懂别人讲话- 自己说词	C: 开始听懂别人讲话- 咿呀学语- 自己说词	D: 开始听懂别人讲话- 自己说词-咿呀学语
11	婴儿生长监测主要包括，体重测量，（ ），头围的测量。	单选题	A: 身长测量	B: 智力测评	C: 情绪测评	D: 环境测评
12	职业道德通过（ ），起着增强企业凝聚力的作用。	单选题	A: 协调员工之间的关系	B: 增加职工福利	C: 为员创造发展空间	D: 调节企业与社会的关系
13	如发热患儿出现脱水情况精神萎靡、面色（ ）等异常情况就要及时看医生，以免延误病情。	单选题	A: 潮红	B: 苍白	C: 发绀	D: 红润
14	膳食纤维主要的功能有（ ）。	单选题	A: 预防胆结石	B: 影响血糖水平	C: 预防结肠癌	D: 以上都是
15	婴儿期生长速度是最快的，但生长速度不是直线上升的，而是有阶段性的。如新生儿时以（ ）为单位计算，1-3岁时以年计算。	单选题	A: 天	B: 周	C: 月	D: 半年
16	婴幼儿应注意保持口腔卫生，以预防（ ） 的发生。	单选题	A: 龋齿	B: 牙齿排列不齐	C: 颌合不正	D: 上唇翘起
17	可能引起婴儿腹痛的原因是（ ）。	单选题	A: 喂养姿势正确	B: 肠胀气	C: 摄食量略少	D: 溢奶后
18	突然进入高温环境，室温过高或衣被过厚，也会使小儿体温暂时（ ）。	单选题	A: 升高	B: 下降	C: 稳定	D: 不变
19	1岁时头围一般有（ ）厘米。	单选题	A: 42	B: 44	C: 46	D: 48
20	有一部分婴幼儿在进行预防接种后会出现轻重不同的反应，主要表现为局部反应，如（ ）。	单选题	A: 局部红	B: 局部痒	C: 局部肿	D: 以上都是
21	呼吸道异物，如处理不当或处理不及时，能造成婴儿（ ）。	单选题	A: 窒息死亡	B: 肺炎	C: 气管炎	D: 呛咳
22	感知动作思维是指思维过程离不开（ ） 的思维方式。	单选题	A: 实物	B: 表象	C: 情景	D: 直接感知的事物和操纵事物的动作
23	婴儿俯卧在平台上，他首先出现的动作是抬头，其后才逐步发展到俯撑、翻身、坐、爬、站立、行走。是动作发展（ ） 的规律。	单选题	A: 从上部动作到下部动作	B: 从整体动作到分化动作	C: 从粗大动作到精细动作	D: 从大肌肉动作到小肌肉动作
24	异物进入婴儿气管后，引起呛咳，成人常会错误地（ ），这样很易使异物进入气管的深部。	单选题	A: 背部叩击	B: 直接给婴儿拍背	C: 趴卧拍背	D: 胸部冲击
25	母乳喂养（ ），温度适合，携带方便，可以随时、随地哺乳。	单选题	A: 经济	B: 方便	C: 卫生	D: 以上都是
26	轮状病毒肠炎多发于（）。	单选题	A: 春季	B: 夏季	C: 秋季	D: 冬季

27	影响幼儿()发展的因素主要有先天和后天的影响、知识和技能的影响,以及性格的影响。	单选题	A:思维	B:能力	C:感知	D:气质
28	观察法是研究婴幼儿发展的()方法,一直被很多儿童心理学家所推崇和运用。	单选题	A:最佳	B:最简单	C:基本	D:最全面
29	体重超过同年龄、同身高标准体重的30~39%为()。	单选题	A:轻度肥胖	B:重度肥胖	C:中度肥胖	D:极度肥胖
30	辅食添加的原则()。	单选题	A:从一种到多种的原则	B:从少量到多量的原则	C:从稀到稠的原则	D:以上都是
31	()、饮食的调整、作息时间的改变和生活环境的变化等因素,都有可能使体弱儿感到不舒服甚至生病。	单选题	A:紧张的学习生活	B:天气的变化	C:提醒孩子多穿衣服	D:提醒孩子多喝水
32	“听听什么响”的游戏是婴儿()训练。	单选题	A:发音	B:动作	C:寻找声源	D:阅读
33	将含量为15%的过氧乙酸配制成0.4%的溶液300千克,需用15%的过氧乙酸量为()千克。	单选题	A:4	B:8	C:6	D:3
34	我国发布的流行病学统计,我国白血病的自然发病率较高,每年约新增4万名白血病患者,其中是()儿童,而且以2~7岁的婴幼儿居多。	单选题	A:20%	B:30%	C:40%	D:50%
35	活动时尽量把体弱儿安排在(),以方便给予更多的关爱与照顾。如及时帮助体弱儿擦汗、穿脱衣服并灵活降低其活动的难度与密度等。	单选题	A:队伍边缘	B:队伍中心	C:教室内	D:自己周围
36	应适当锻炼幼儿的掌、指骨,如撕纸、()等。	单选题	A:用裁纸刀	B:搬重物	C:弹钢琴	D:捏泥
37	肥胖对孩子的危害是()。	单选题	A:多动症	B:贫血	C:动脉硬化的隐患	D:感冒
38	整托园的晨检是在()进行的。	单选题	A:游戏中	B:吃饭前	C:清晨起床前	D:中午
39	3岁以下婴幼儿应使用()测量身高。	单选题	A:量床	B:身高仪	C:卷尺	D:墙壁尺
40	婴幼儿心理活动不稳定,行为表现常常带有(),因此,观察要多次反复进行,尽量避免偏差。	单选题	A:主观性	B:偶然性	C:跳跃性	D:片面性
41	人体最大的淋巴结是()。	单选题	A:胸腺	B:肝脏	C:胃	D:扁桃体
42	下列游戏中,属于有规则游戏的是()。	单选题	A:音乐游戏	B:角色游戏	C:表演游戏	D:自由游戏
43	我国实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的()制度。	单选题	A:学制教育	B:学校教育	C:授权教育	D:发展教育
44	做好转换环节的工作应注意(),一日生活有明确的规定,一旦孩子集中后马上转换等。	单选题	A:组织好转换环节	B:重视转换环节	C:尽量减少转换环节	D:尽量增加转换环节
45	在制作玩教具的过程中要注意教具必须符合安全卫生的要求,玩具的大小、轻重应适合婴幼儿使用,对玩教具应经常进行消毒,()等问题。	单选题	A:玩教具颜色应单一	B:玩教具的表面必须光滑	C:对玩具应做好保养和维修的工作	D:玩教具所用的材料是软的
46	托育机构应当根据场地条件,合理确定收托婴幼儿规模,并配置综合管理、()等工作人员。	单选题	A:保育照护	B:卫生保健	C:安全保卫	D:以上都是
47	在早托机构中()应当重视婴幼儿的情感变化,注重与婴幼儿面对面、一对一的交流互动,动静交替,合理搭配多种游戏类型。	单选题	A:游戏活动	B:课程	C:家园共育	D:以上都是
48	托育机构应当坚持晨午检和(),发现婴幼儿身体、精神、行为异常时,应当及时通知幼儿监护人。	单选题	A:偶尔健康观察	B:全日健康观察	C:户外活动健康观察	D:进餐活动健康观察
49	托育机构公共区域地面应平整、(),并宜采用软质地坪。	单选题	A:清除电线	B:防滑、无障碍	C:无尖锐突出物	D:以上都是
50	口服给药是居家用药最常用的方法,常见的方法有以下几种()。	单选题	A:小勺喂药法	B:奶瓶喂药法	C:吸管喂药法	D:以上都包括

51	请问“独走自如”属于（ ）婴幼儿的大运动能力指标。	单选题	A:13-15月龄	B:22-24月龄		
52	请问“玩手”属于（ ）婴幼儿的精细动作能力指标。	单选题	A:2月龄	B:5月龄		
53	请问“认识两种颜色”属于（ ）婴幼儿的适应能力指标。	单选题	A:34-36月龄	B:28-30月龄		
54	请问“发音基本清楚”属于（ ）婴幼儿的语言能力指标。	单选题	A:25-27月龄	B:34-36月龄		
55	请问懂得“饿了、冷了、累了”属于（ ）婴幼儿的社会行为能力指标。	单选题	A:25-27月龄	B:34-36月龄		
56	生长激素是（ ），生长激素的分泌有其特定的（ ）。	多选题	A:人体下丘脑分泌的一种蛋白质，它能促进骨骼、肌肉、结缔组织和内脏的生长，对新陈代谢也有一定的促进作用	B:人体中脑分泌的一种蛋白质，它能促进骨骼、肌肉、结缔组织和内脏的生长，对新陈代谢也有一定的促进作用	C:生理规律	D:昼夜规律
57	提出培养婴儿形成良好睡眠习惯的解决办法（ ）。	多选题	A:父母应注意宝宝睡眠习惯的培养	B:帮助宝宝克服睡眠不安情绪	C:检查宝宝睡眠时上床的时间是否太早，是否要改变上床的时间	D:改变把玩具作为宝宝的睡觉的一种心理暗示，用正确的方法代替它
58	为3—6个月婴儿实施横托抱训练时，操作不正确的是（ ）。	多选题	A:右手抓住婴儿的右胳膊上提	B:左手托住婴儿的背部，托至前胸后两手距离逐渐加大	C:右手抓住婴儿的右手腕上提	D:左手托住婴儿的臀部，托至前胸后两手距离逐渐减小
59	下列哪项游戏是针对6个月以上婴儿实施的主被动操训练（ ）。	多选题	A:扩胸运动	B:起坐运动	C:弯腰运动	D:跳跃运动
60	“横托抱”训练会对婴儿产生哪些效果（ ）。	多选题	A:训练婴儿背部的力量	B:训练婴儿底脊肌力量	C:提升婴儿身体的控制力	D:增加腹部压力
61	婴幼儿的动作发育从身体中部开始，离身体中心越远的肢体远端的动作发育越早，越接近躯干的部位，动作发育则越晚。	判断题	对	错		
62	18~24个月的婴幼儿会走路、投掷、上下楼梯，但肌肉活动不协调，平衡能力差，会搭积木。	判断题	对	错		
63	中耳炎是鼓室黏膜的炎症。婴幼儿咽鼓管腔宽而平，容易被细菌侵入，通常是由普通感冒或咽喉部位感染等上呼吸道感染所引发的疼痛并发症。	判断题	对	错		
64	上呼吸道感染是由细菌或病毒感染引起的上呼吸道炎症，俗称流行性感冒，具有流行性特征。	判断题	对	错		
65	膳食纤维是所有营养素中，唯一没有营养的营养素。	判断题	对	错		
66	使用流动水冲刷清洗时，需要冲刷（ ）。	情境模拟题	A:奶嘴内外壁	B:奶瓶口螺纹处	C:奶瓶内外壁	
67	常用奶具消毒方法有（ ）。可以使用紫外线消毒柜、蒸汽消毒锅、沸水煮对奶瓶进行消毒。	情境模拟题	A:流动蒸汽消毒	B:煮沸消毒	C:消毒柜等消毒设备	
68	消毒时，（ ）需要放在消毒器的上层。	情境模拟题	A:奶瓶、奶嘴	B:奶瓶、奶嘴、奶瓶盖	C:奶嘴、奶瓶盖	
69	下列说法正确的是（ ）。	情境模拟题	A.消毒后的奶瓶、奶嘴取用时应无菌操作，避免污染。	B.奶瓶清洗、消毒、干燥及储存过程中，应严格执行手卫生。	C.清洗后的奶瓶应表面光洁，不得有油渍、泡沫、异味。	