

1	看食品的色泽，不要被()食品所迷惑。	单选题	A: 外包装漂亮的	B: 外观过于鲜艳、好看的	C: 造型漂亮的	D: 香味异常的
2	儿歌是婴幼儿情感发展、心智发展、（）的需要。	单选题	A: 思维发展	B: 语言学习	C: 肢体发展	D: 体能发展
3	根据婴幼儿生长发育不同阶段的特点将婴幼儿期细分为()。	单选题	A: 胎儿期、乳儿期、幼儿期	B: 新生儿期、婴儿期、幼儿期	C: 新生儿期、幼儿期、儿童期	D: 胎儿期、婴儿期、幼儿期
4	劳动就业是指具有劳动能力的公民在()从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。	单选题	A: 任何年龄内	B: 法定劳动年龄内	C: 特定年龄内	D: 所有年龄内
5	铬含量不足会使()。	单选题	A: 胰岛素的活性减退	B: 调节血糖的能力下降	C: 造成近视	D: 以上都是
6	钙的作用，下例()说法不正确。	单选题	A: 参与血浆凝血因子的产生	B: 构成骨骼、牙齿	C: 镇静神经	D: 参与血液凝固过程
7	婴儿5~6个月时可以认识并记住自己的妈妈，但()。	单选题	A: 保持的时间不短	B: 保持的时间很长	C: 保持的时间很短	D: 可以永久保持
8	儿童食物过敏者中大约()是由偏食造成的。	单选题	A: 30%	B: 40%	C: 50%	D: 60%
9	如果一味沉溺于甜味之中，儿童的味觉将发育不良，无法感受天然食物的清淡滋味，甚至影响到()的发育。	单选题	A: 大脑	B: 呼吸系统	C: 消化系统	D: 体格
10	职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有（）的特点。	单选题	A: 明确的规定性	B: 高度的强制	C: 普适性	D: 自愿性
11	腹泻呕吐可使体内水分迅速流失，出现()。	单选题	A: 水肿	B: 脱水	C: 电解质平衡紊乱	D: 内分泌紊乱
12	皮肤()，是细菌生长繁殖的温床，还能堵塞毛囊口，影响皮肤的排泄作用。	单选题	A: 排出的皮脂、汗液	B: 皮肤本身脱落的上皮细胞	C: 周围环境中的尘土形成的污垢	D: 以上都是
13	识别脱水要点：（）。	单选题	A: 精神疲乏	B: 无力	C: 肚子扁或腹胀	D: 以上都是
14	体重的测量以()为单位，准确记录至小数点后2位。	单选题	A: 磅	B: 斤	C: 克	D: 千克
15	发生呕吐应观察的内容：（）。	单选题	A: 呕吐物的色、量和性质	B: 呕吐的方式	C: 婴幼儿的精神状态	D: 以上都是
16	1岁时体重为出生时的3倍，满2岁时达()。	单选题	A: 7倍	B: 6倍	C: 5倍	D: 4倍
17	腹泻时应注意婴幼儿的()保暖。	单选题	A: 胸部	B: 腹部	C: 头部	D: 四肢
18	自制的玩教具除了要力求色彩鲜艳、造型别致、形式多样、内容丰富外，最好()，以此来吸引婴幼儿的兴趣，并发挥婴幼儿的想象力和创造力。	单选题	A: 样子时髦或者流行	B: 可以适合各个年龄段	C: 可以适合各种教学	D: 有声响或者可以操作
19	门把手、水龙头的消毒时间应为()分钟。	单选题	A: 0-5	B: 5-10	C: 10-30	D: 30-40
20	消毒毛巾、餐具前应()。	单选题	A: 浸泡	B: 叠放整齐	C: 将食物残渣及油脂洗净	D: 蒸
21	针对0~3个月婴幼儿抬头动作训练（）。	单选题	A: 竖抱抬头	B: 俯腹抬头	C: 俯卧抬头	D: 以上都是
22	亲子阅读的常用方式有（）。	单选题	A: 陪孩子一起表演	B: 陪孩子一起看动画片	C: 带着孩子一起阅读	D: 和孩子一起欣赏童话剧
23	婴儿精细动作设计训练需把握的基本规律是（）。	单选题	A: 交换取物规律、双手互敲规律	B: 屈伸规律、左右规律、速度规律	C: 生长规律	D: 协调规律、动静适宜规律
24	婴儿微笑不仅意味着机体生理运作处于平衡状态，而且是()的手段。	单选题	A: 拒绝成人接近	B: 摆脱成人靠近	C: 力图维持成人与之接近	D: 提出要求
25	成人播放歌谣或儿歌，每次播放的时间不宜太长，最多不超过()，避免听觉疲劳。	单选题	A: 10分钟	B: 20分钟	C: 30分钟	D: 40分钟
26	下列哪一节操属于主被动操（）。	单选题	A: 扩胸运动	B: 上肢运动	C: 提腿运动	D: 肩关节运动

27	0-6个月的宝宝精细动作大部分以训练抓握为主，7、8个月以后开始由满手抓握到拇指与其它4指对握，这体现了（ ）。	单选题	A: 精细动作发展慢	B: 加强拇指与其他4指对握的训练	C: 粗大动作发展快	D: 先发展大肌肉再发展小肌肉
28	（ ）岁的婴幼儿能对节奏感强烈的音乐做出有节奏的动作反应。	单选题	A: 6个月	B: 1岁	C: 18个月	D: 2岁
29	以下哪一项不是教师在交代游戏规则时需要注意的（ ）。	单选题	A: 用简洁明了的语言讲解	B: 用大声命令的语气激发婴幼儿游戏的兴趣	C: 讲清楚听说游戏的规则要点和游戏的开展顺序	D: 用较慢的语速进行讲解和示范
30	开窗通风的次数和时间的长短取决于（ ）。	单选题	A: 婴幼儿的身体状况	B: 季节的变化情况	C: 室内温度的高低	D: 保育师自主决定
31	配制消毒液时，以药物剂型为基数的计算公式为：所需药量等于欲配制浓度（ ）欲配制数量。	单选题	A: 加上	B: 减去	C: 乘以	D: 除以
32	婴幼儿在自由活动时的活动量是有差异的，教师要注意观察婴幼儿的活动，（ ），及时为孩子增减衣服。	单选题	A: 根据孩子的要求	B: 根据教师的要求	C: 根据活动的要求	D: 及时了解每个孩子的实际活动量
33	一般情况下，婴幼儿的（ ）在130~160次/分钟时，表明其活动量比较合适。	单选题	A: 血压	B: 呼吸	C: 脉搏输出率	D: 平均心率
34	缺乏维生素C易患（ ）。	单选题	A: 夜盲症	B: 坏血病	C: 脚气病	D: 佝偻病
35	下列选项中，属于化学消毒法的是（ ）。	单选题	A: 机械消毒	B: 日晒消毒	C: 蒸汽消毒	D: 漂白粉消毒
36	防止幼儿牙列不齐的方法是（ ）。	单选题	A: 咬上唇	B: 双排牙	C: 舌头舔新牙	D: 双侧咀嚼
37	婴幼儿学习漱口的年龄为（ ）岁。	单选题	A: 1	B: 2	C: 3	D: 4
38	漂白粉溶液的使用期限是（ ）天。	单选题	A: 30	B: 20	C: 10	D: 5
39	高热惊厥的错误急救措施：（ ）。	单选题	A: 保持镇静	B: 撬开牙关，以免咬伤舌头	C: 不能喂水、喂食	D: 将患儿头偏向一侧
40	婴幼儿通过观看、倾听、品味、（ ）、触摸及运动等各种感知觉认识周围世界，并通过这些具体而生动的经验进行学习。	单选题	A: 游戏	B: 练习	C: 闻嗅	D: 摆弄
41	如果头部摔伤（ ）时，马上用一块清洁的纱布轻轻按压伤口，并及时送医院。	单选题	A: 没有出血	B: 出血	C: 肿大	D: 发红
42	消毒奶具的常用方法是（ ）。	单选题	A: 化学消毒法	B: 日光暴晒法	C: 煮沸消毒法	D: 微波消毒法
43	为婴幼儿增减衣服的主要依据是天气的情况和（ ）。	单选题	A: 活动目标	B: 活动量	C: 活动方式	D: 活动内容
44	为婴幼儿选、讲故事的基本要求：（ ）	单选题	A: 根据婴幼儿年龄选择故事	B: 针对婴幼儿个性选择故事	C: 抓住教育时机选择故事	D: 以上都是
45	（ ）岁的小幼儿开始对独自吃饭感兴趣，此时可以训练幼儿使用勺子。	单选题	A: 1	B: 2	C: 3	D: 4
46	托育机构应合理配备保育人员，与婴幼儿的比例应当不低于以下标准：乳儿班1:3，托小班（ ），托大班1:7。	单选题	A: 1:4	B: 1:5	C: 1:6	D: 1:7
47	根据婴幼儿辅食添加的原则，鼓励婴幼儿尝试新的食物，每次只引入（ ）种。	单选题	A: 1	B: 2	C: 3	D: 4
48	托育机构应根据不同月龄（年龄）婴幼儿的生理特点和营养需求，制定（ ）的食谱，并严格按照食谱供餐。	单选题	A: 简单的	B: 有营养的	C: 符合要求	D: 美味的
49	（ ）是婴幼儿早期成长和发展的环境。	单选题	A: 早教中心	B: 幼儿园	C: 托育机构	D: 家庭
50	造成婴幼儿睡眠过程中大量出汗的原因可能是（ ）。	单选题	A: 被褥太厚	B: 缺钙	C: 穿得太多	D: 以上原因都包括
51	请问“立定跳远”属于（ ）婴幼儿的大运动能力指标。	单选题	A: 22-24月龄	B: 31-33月龄		

52	请问“从杯中取出积木”属于（ ）婴幼儿的精细动作能力指标。	单选题	A:5月龄	B:9月龄		
53	请问“注意小丸”属于（ ）婴幼儿的适应能力指标。	单选题	A:5月龄	B:9月龄		
54	请问“说自己名字”属于（ ）婴幼儿的语言能力指标。	单选题	A:28-30月龄	B:34-36月龄		
55	请问“共同注意”属于（ ）婴幼儿的社会行为能力指标。	单选题	A:7月龄	B:12月龄		
56	婴幼儿认知游戏的方法不应采取()为主。	多选题	A:视觉	B:听觉	C:直接动作	D:语言
57	湿疹引发患儿头发和眉毛等部位结成的痂皮，不可涂()。	多选题	A:BB霜	B:抗生素软膏	C:消过毒的食用油	D:尿布疹膏
58	从事某种职业的人，容易形成与职业活动和职业特点密切相关的()。	多选题	A:观念	B:兴趣	C:爱好	D:传统心理和行为习惯
59	随着宝宝年龄的成长，父母就需要为宝宝营造一个能够()的生活空间。	多选题	A:自由活动	B:自由发挥	C:自由探索	D:局促密闭
60	婴幼儿长期生活在空气污浊的环境中，会()。	多选题	A:影响呼吸道的功能	B:降低身体抵抗力	C:影响生长发育	D:以上都不是
61	蛋白质的生理功能主要包括七个方面，简称构、补、催、调、运、免、能。	判断题	对	错		
62	婴幼儿的呕吐物如不及时清理会对其他婴幼儿和周围环境造成污染。	判断题	对	错		
63	眼睛用药时，一手轻挤药瓶将药水滴入眼睛，让药液滴落到眼球与眼睑之间。	判断题	对	错		
64	发热的患儿穿衣不易过厚，特别是婴幼儿裹得不可过紧，否则会影响散热，使体温降不下来。	判断题	对	错		
65	手工折纸内容丰富、造型生动、立体感强，能培养婴幼儿的模仿能力和动手能力。	判断题	对	错		
66	关于桌面的清洁与消毒，下列步骤中正确的是（ ）。	情境模拟题	A:清洁桌面—清水擦拭桌面—消毒桌面	B:清水擦拭桌面—消毒桌面—清洁桌面	C:清洁桌面—消毒桌面—清水擦拭桌面	
67	擦拭桌面时，下列说法正确的是（ ）。	情境模拟题	A:需将抹布对折一下，先用一面擦，再用另一面擦。	B:要有规律地擦拭，不能乱擦，不能有遗漏区域。	C:每次餐前、餐后可用半干抹布擦拭桌面。	
68	在预防性消毒时，可以使用浓度为有效氯（ ）的消毒剂对桌面进行擦拭。	情境模拟题	A:50-200 mg/L	B:100-250 mg/L	C:150-500 mg/L	
69	在预防性消毒时，餐桌的擦拭消毒时间为（ ）。	情境模拟题	A:3-5分钟	B:10-15分钟	C:10-30分钟	