

1	以下不属于儿童保健和教育方面的法律是()。	单选题	A:《母婴保健法》	B:《教育法》	C:《儿童权利公约》	D:《食品安全法》
2	婴幼儿生长发育过程中旧特征的消失指的是()。	单选题	A:学会说话	B:乳牙脱落	C:囟门闭合	D:学会站立
3	正常婴儿头占身长的比例为()。	单选题	A:1/2	B:1/3	C:1/4	D:1/7
4	根据我国生活和教育情况,0--3岁可以称为()。	单选题	A:新生儿期	B:乳儿期	C:婴儿期	D:婴幼儿期
5	婴儿运动系统发育有其发育特点,以下不正确的是()。	单选题	A:骨骼生长速度迅速	B:关节发育不全	C:头部骨骼已发育良好	D:骨骼柔软较易弯曲
6	幼儿手部的动作发育完成的时间是()。	单选题	A:2岁	B:3岁	C:4岁	D:5岁
7	婴儿颈曲出现的时间是()。	单选题	A:3个月左右	B:6个月左右	C:5个月左右	D:8个月左右
8	婴幼儿期若生长激素分泌不足,则有可能患()。	单选题	A:侏儒症	B:呆小症	C:巨人症	D:肢端肥大症
9	婴儿前囟闭合的时间是()。	单选题	A:3个月左右	B:6个月左右	C:1-1.5岁	D:2岁
10	婴幼儿乳牙总数为()。	单选题	A:18颗	B:20颗	C:22颗	D:16颗
11	新生儿肠的长度为身长的()。	单选题	A:8倍	B:6倍	C:5倍	D:4倍
12	()有助于婴幼儿食欲的产生。	单选题	A:餐室拥挤、脏乱	B:餐室舒适美观	C:餐室装饰有多种多样的儿童玩具	D:餐室播放儿童动画片
13	根据婴幼儿泌尿系统的特点,要让婴幼儿喝足够的水,其目的是()。	单选题	A:培养定时排尿习惯	B:减少上行性感染	C:防止憋尿	D:补充水分
14	人体的第一道屏障是()。	单选题	A:皮肤	B:口腔	C:耳朵	D:眼睛
15	下列说法正确的是()。	单选题	A:婴幼儿的血压较成人高	B:婴幼儿牙本质坚固	C:婴幼儿食道不易受损伤	D:婴幼儿肠蠕动比成人弱
16	应避免让婴幼儿从高处跳到坚硬的地面上,以防止未愈合的()出现变形。	单选题	A:腕骨	B:胸骨	C:髌骨	D:足骨
17	教育婴幼儿用鼻呼吸,使空气通过鼻腔,目的是防止灰尘和细菌进入()。	单选题	A:咽部	B:喉部	C:气管和支气管	D:肺部
18	下列与预防龋齿无直接关系的为()。	单选题	A:注意口腔卫生	B:母乳喂养	C:多晒太阳,注意营养	D:用含氟牙膏
19	人体最重要的内分泌器官是()。	单选题	A:甲状腺	B:胰腺	C:垂体	D:肾上腺
20	1-2岁时粗大动作发展的特点是()。	单选题	A:移动运动为主	B:移动活动向基本运动机能过渡	C:发展基本运动技能为主	D:由被动运动向主动运动发展
21	婴幼儿盥洗前调兑水温的顺序是()。	单选题	A:先加凉水再加热水	B:先加热水再加凉水	C:凉水和热水同时加	D:以上顺序都可以
22	刷牙顺序下面正确的一组是()。	单选题	A:先由左向右刷牙齿的咬合面,然后由上而下刷牙齿的外面,最后刷牙齿的里面	B:先由上而下刷牙齿的外面,然后由左向右刷牙齿的咬合面,最后刷牙齿的里面	C:先刷牙齿的里面,然后由左向右刷牙齿的咬合面,最后由上而下刷牙齿的外面	D:先由上而下刷牙齿的外面,然后刷牙齿的里面,最后由左向右刷牙齿的咬合面
23	预防婴幼儿龋齿应定期进行口腔检查,检查时间通常是()。	单选题	A:每个月检查一次	B:每三个月检查一次	C:每半年检查一次	D:每一年检查一次
24	婴幼儿听和说能力发展的特点是()	单选题	A:非口语表达突出	B:理解先于表达	C:对词的理解是有序的	D:以上都是
25	人的视觉发展关键期,最敏感的时间是出生后半年内,一般认为可长达()年。	单选题	A:2-3年	B:4-5年	C:6-7年	D:8年以上
26	可以帮助婴儿克服害羞和认生现象的方法有()。	单选题	A:对于婴儿的错误要当众指出并要求改正	B:见到陌生人一定要让婴儿打招呼,养成好习惯	C:对婴儿的自我表现及时制止	D:对婴儿的自我表现及时给与表扬和鼓励

27	通过训练婴儿()使婴儿学会尊重和理解别人。	单选题	A: 婴儿年纪小可以一边玩一边听别人说话	B: 耐心倾听别人说话、不随便插话或打断别人说话	C: 别人说话时你的眼睛不要看着人家的脸	D: 如果自己说话时有人插嘴,就大声呵斥他
28	婴儿的情绪变化主要表现在()等方面。	单选题	A: 婴儿的面部表情	B: 婴儿的体重变化	C: 情感信息和生理信息	D: 婴儿的身体动作表现
29	垂体前叶分泌的()是从人体出生到青春期影响生长最重要的内分泌激素。	单选题	A: 甲状腺素	B: 胰液	C: 肾上腺素	D: 生长激素
30	婴儿良好情绪主要表现在()。	单选题	A: 有乐观的性格、能够与人友好相处	B: 遇到挫折或不满就哭	C: 情绪总是大起大落	D: 总爱皱眉头或生气
31	()是观察力初步形成时期。	单选题	A: 乳儿期	B: 婴儿期	C: 幼儿期	D: 学龄初期
32	每次洗脸时,最先擦洗婴儿的()。	单选题	A: 额头	B: 眼部	C: 口唇	D: 耳朵
33	()是婴幼儿肝脏的特点之一。	单选题	A: 肝脏解毒能力差	B: 肝脏储存糖原多	C: 吸收能力强	D: 消化能力差
34	婴幼儿冻伤多为轻度冻伤,常见于耳朵、面颊、手、足等处,仅伤及表面,局部红肿,有()的感觉。	单选题	A: 痛和痒	B: 硬	C: 软	D: 起皮
35	孩子能知道“我”和他人的区别是()。	单选题	A: 产生自我意识的表现	B: 辨别能力发展的表现	C: 思维真正产生的表现	D: 智力发展进入新阶段的标志
36	()又称为手和眼的思维。	单选题	A: 具体形象思维	B: 逻辑思维	C: 直觉行动思维	D: 感性思维
37	职业道德以规章、制度等形式表达出来,表明了职业道德的()。	单选题	A: 有限性	B: 规范性	C: 稳定性	D: 外在性
38	()是劳动者在从业过程中必须遵守的从业规则和程序,它是保证劳动者履行职责、完成自己承担的工作任务的行为规则。	单选题	A: 职业条例	B: 职业守则	C: 职业规章	D: 职业纪律
39	婴儿头朝下摔下来,如出现(),那可能是脑震荡,要立刻送医院。	单选题	A: 发热、鼻塞、流眼泪	B: 抽搐、惊叫、瞪眼	C: 脸色发白、眼神发直、爱睡觉、呕吐	D: 呕吐、腹泻
40	婴儿的膳食搭配不正确的一项是()。	单选题	A: 荤素搭配	B: 干稀搭配	C: 动物性食物与植物性食物搭配	D: 凉热搭配
41	水痘一般受传染后病毒会潜伏()才发病。	单选题	A: 一个星期	B: 两个星期	C: 三个星期	D: 四个星期
42	同一年龄、不同国家的儿童,各自所受到文化熏陶的不同,在发展上也有差异,这说明儿童的发展具有()。	单选题	A: 性别差异	B: 民族差异	C: 国别差异	D: 文化差异
43	婴幼儿期的主导活动和教育活动中的主导形式是()。	单选题	A: 游戏	B: 观察	C: 上课	D: 自由活动
44	《中华人民共和国未成年人保护法》中规定了多重保护未成年人的内容,其中包括家庭保护、学校保护、司法保护和()。	单选题	A: 社会保护	B: 成人保护	C: 自我保护	D: 国家保护
45	婴儿爬行时,可选择一些色彩鲜艳或婴儿感兴趣的玩具放置在婴儿的前方其目的是()。	单选题	A: 让婴儿心情愉悦	B: 宝宝对鲜艳的色彩感兴趣	C: 激发婴儿爬行的兴趣	D: 锻炼宝宝的追视
46	注意观察婴儿所发出的饥饿或饱足的信号,并及时、恰当回应,()喂食。	单选题	A: 及时	B: 积极	C: 不主动	D: 不强迫
47	1~3岁婴幼儿的日睡眠量以()为宜。	单选题	A: 10~11h	B: 11~12h	C: 12~13h	D: 13~14h
48	婴幼儿每天洗脸的次数通常以()为宜。	单选题	A: 早上洗一次	B: 晚上洗一次	C: 早、晚各洗一次	D: 早、中、晚各洗一次
49	情绪不佳时采用残忍行为、强迫行为、攻击行为和破坏行为来处理问题,以求得暂时缓解心理的压力,求得心理的平衡。这属于()婴幼儿的特点。	单选题	A: 沉闷型	B: 紧张焦虑型	C: 消极的心理防御型	D: 喋喋不休告状型

50	对于消化吸收功能不太健全的婴幼儿来说，植物蛋白的最好来源是()。	单选题	A:豆腐	B:鱼虾	C:瘦肉	D:牛奶	
51	请问“独脚站2s”属于（）婴幼儿的大运动能力指标。	单选题	A:19-21月龄	B:28-30月龄			
52	请问“拇指指捏小丸”属于（）婴幼儿的精细动作能力指标。	单选题	A:5月龄	B:9月龄			
53	请问“持续用手追逐玩具”属于（）婴幼儿的适应能力指标。	单选题	A:8月龄	B:12月龄			
54	请问“笑出声”属于（）婴幼儿的语言能力指标。	单选题	A:3月龄	B:7月龄			
55	请问“开始有是非观念”属于（）婴幼儿的社会行为能力指标。	单选题	A:25-27月龄	B:16-18月龄			
56	传统泥塑的方法包括()等，教师可以利用这些方法塑造婴幼儿喜欢的物体。	多选题	A:搓、压	B:剪、割	C:揉、捏	D:贴、接	
57	自制婴幼儿玩教具，可以利用的生活废旧物品有很多种，包括()等。	多选题	A:纸盒、纸箱	B:塑料瓶、吸管	C:奶粉罐	D:一次性纸杯	
58	观察法中所说的“有目的”是指教师在观察前首先要明确()。	多选题	A:我是谁	B:观察什么	C:怎样观察	D:解决什么样的问题	
59	职业的鲜明特性包括()。	多选题	A:目的性	B:独特性	C:专门性	D:社会性	E:群体性
60	洗澡前先把婴幼儿专用的浴盆、浴巾、洗发水、润肤油、（）等所需要的物品都准备好。	多选题	A:小毛巾	B:润肤油	C:换洗的衣服	D:尿片	
61	当婴幼儿嘴里含着豆粒、花生米等食物时，教师不应训斥、吓唬他，而是同他讲道理让其将嘴里的食物吐出来。	判断题	对	错			
62	一旦异物进入眼内，可让婴幼儿轻轻闭上眼睛，可以帮助幼儿揉搓眼睛，以免损伤眼角膜。	判断题	对	错			
63	3岁以下婴幼儿的玩教具，不能有尖锐的角、锋利的边缘。	判断题	对	错			
64	培养婴幼儿独立入睡的习惯应遵循循序渐进的原则。	判断题	对	错			
65	为了防止肥皂沫误入婴幼儿的眼内和口内，不建议婴幼儿用肥皂洗手，只用清水冲洗即可。	判断题	对	错			
66	关于桌面的清洁与消毒，下列步骤中正确的是（）。	情境模拟题	A:清洁桌面—清水擦拭桌面—消毒桌面	B:清水擦拭桌面—消毒桌面—清洁桌面	C:清洁桌面—消毒桌面—清水擦拭桌面		
67	擦拭桌面时，下列说法正确的是（）。	情境模拟题	A:需将抹布对折一下，先用一面擦，再用另一面擦。	B:要有规律地擦拭，不能乱擦，不能有遗漏区域。	C:每次餐前、餐后可用半干抹布擦拭桌面。		
68	在预防性消毒时，可以使用浓度为有效氯（）的消毒剂对桌面进行擦拭。	情境模拟题	A:50-200 mg/L	B:100-250 mg/L	C:150-500 mg/L		
69	在预防性消毒时，餐桌的擦拭消毒时间为（）。	情境模拟题	A:3-5分钟	B:10-15分钟	C:10-30分钟		