

1	下列关于婴儿意志力发展的描述不正确的是()。	单选题	A: 新生儿没有意志力	B: 运动能力的掌握和运动的目的性, 与婴儿意志力的产生没有直接联系	C: 婴儿的意志力水平极差, 只处于萌芽状态	D: 婴儿的行动有很大的冲动性
2	碘缺乏的结果是()。	单选题	A: 红细胞减少, 产生贫血	B: 佝偻病和手足抽搐	C: 甲状腺功能不足、智力低下、呆傻等	D: 矮小症、异食癖、食欲减退、伤口愈合差等
3	对婴儿教育的原则不正确的是()。	单选题	A: 以情感体验为主体的原则	B: 教育第一, 养育第二的教养原则	C: 促进婴儿全面和谐发展的原则	D: 尊重婴儿发展权利的原则
4	历史上规范儿童权利内容最丰富且最为国际社会广泛认可的法律文件是()。	单选题	A: 《母婴保健法》	B: 《未成年人保护法》	C: 《儿童权利公约》	D: 《劳动法》
5	婴儿先天就具备的生理功能是()。	单选题	A: 吸吮、咀嚼功能	B: 吸吮、吞咽功能	C: 吞咽、咀嚼功能	D: 吸吮、吞咽、咀嚼功能
6	婴儿水代谢紊乱的症状可表现为()。	单选题	A: 嘴唇干裂	B: 水肿	C: 体温增高	D: 无小便
7	婴儿每日排出的水分包括()。	单选题	A: 唾液中的水	B: 汗液、尿液中的水	C: 鼻涕	D: 泪液中的水
8	饮料一般含糖较多, 过量饮用可导致()。	单选题	A: 体重降低	B: 肥胖	C: 缺钙	D: 嗜睡
9	关于婴儿自我意识的描述不正确的是()。	单选题	A: 自我意识是作为主体的自我关于自己以及自己与他人关系的认识	B: 婴儿出生第一年就有自我意识	C: 婴儿第一年末自我意识开始萌芽	D: 1.5~2.5岁的婴儿出现“抗拒行为”是自我意识的标志
10	()是婴儿记忆的特点。	单选题	A: 强迫记忆	B: 瞬间记忆	C: 无意记忆	D: 有意记忆
11	婴幼儿好动, 易激动, 自控力较差, 注意力不容易集中且很难持久的原因是()。	单选题	A: 神经系统抑制过程形成慢	B: 神经系统抑制过程形成快	C: 神经系统兴奋过程形成慢	D: 神经系统兴奋过程形成快
12	要鼓励婴幼儿多动手, 引导婴幼儿两手同时做事, 以促进()发育。	单选题	A: 左脑	B: 右脑	C: 下丘脑	D: 全脑
13	婴幼儿的眼球发育不成熟, 眼肌很容易疲劳, 巩膜较柔弱, 眼轴易伸长, 因此婴幼儿易发生()。	单选题	A: 远视	B: 色盲	C: 斜视	D: 近视及弱视
14	人体从出生到发育成熟, 增长了4倍的是()。	单选题	A: 头颅	B: 躯干	C: 上肢	D: 下肢
15	婴幼儿身体各系统的发育是不均衡的, 其中领先发育的是()。	单选题	A: 神经系统	B: 淋巴系统	C: 生殖系统	D: 泌尿系统
16	下列几项指标, 更能反映儿童身材匀称程度的是()。	单选题	A: 按年龄的身高	B: 按年龄的体重	C: 按身高的体重	D: BMI指数
17	世界卫生组织近年来推荐的一种儿童营养状况评价方法是()。	单选题	A: 指数评价法	B: 离差评价法	C: 综合评价法	D: 粗略评价法
18	婴幼儿长期睡眠不足会导致()。	单选题	A: 烦躁不安	B: 食欲减退	C: 生长发育迟缓	D: 以上都包括
19	采用模仿表现法时, 宝宝的模仿动作()。	单选题	A: 要逼真	B: 要夸张	C: 不要求精确	D: 要专业
20	让宝宝模仿涂鸦时, 成人()。	单选题	A: 既提供示范, 也进行纠正	B: 要指出不正确的	C: 只提供示范, 不进行纠正	D: 不提供示范, 要手把手地教
21	当婴幼儿能够()后, 要及时对他的言行加以肯定和赞赏。	单选题	A: 自己走路	B: 自己吃饭	C: 听懂语言	D: 自己玩玩具
22	帮助婴幼儿准备与同伴一起玩的玩具, 如积木、图书、水盆等, 可以促进()的建立。	单选题	A: 亲子关系	B: 玩伴关系	C: 群体关系	D: 朋友关系
23	婴幼儿玩教具的设计者、制作者要以()为中心, 体现“童心”“童趣”。	单选题	A: 教师	B: 家长	C: 儿童	D: 园长

24	托育机构自制玩教具不同于商品玩教具，因为它除了要求考虑成品的安全性以外，还要考虑材料的()。	单选题	A:美观性	B:趣味性	C:坚固性	D:环保性
25	晨检中“三问”是指()。	单选题	A:向家长了解婴幼儿在家的饮食	B:向家长了解婴幼儿在家的饮食、睡眠和大小便情况	C:向家长了解婴幼儿在家的睡眠和吃药情况	D:向家长了解婴幼儿在家是否吃饭、是否洗脸、是否主动穿衣
26	在触电的处理中，尽快切断电源和脱离电源、按压心脏和进行人工呼吸、()是非常重要的三步。	单选题	A:打119电话	B:立即送往最近的医院抢救	C:找医生	D:找床，让婴幼儿躺在上面
27	外耳道异物如果是()，可采用强光接近幼儿外耳道，或吹入香烟的烟雾将小虫引出来。	单选题	A:沙子	B:石子	C:非生物性异物	D:生物性异物
28	在鼻腔异物处理中，若异物未取出，()用镊子夹取圆形异物。	单选题	A:第二天可以	B:可以	C:切不可擅自	D:第三天可以
29	使用84消毒液消毒进行毛巾类织物的预防性消毒时可使用浓度为有效氯()。	单选题	A:120mg/L	B:250mg/L	C:500mg/L	D:1000mg/L
30	婴幼儿要摄取钙应尽量多地()。	单选题	A:喝牛奶	B:晒太阳	C:吃面食	D:吃炸食
31	安排婴儿的运动游戏，不应以()为依据。	单选题	A:婴儿的身心特点	B:成人的喜好	C:季节和环境	D:婴儿的健康水平
32	婴幼儿用啼哭对不适作出反应是一种()的自我保护。	单选题	A:交往需要	B:表达需要	C:生存需要	D:生理需要
33	婴儿皮肤表面有()，先用冷水冲洗烫伤部位20分钟左右，如有水泡形成，不要弄破。	单选题	A:药物腐蚀	B:中度烫伤	C:重度烫伤	D:轻度烫伤
34	13-18个月的婴幼儿能够灵活控制()，利用双手配合完成很多工作，如自己动手吃饭、串珠等。	单选题	A:使用工具	B:手眼协调	C:专注力	D:手指关节
35	婴幼儿动作功能的发展顺序是由上肢向下肢，()。	单选题	A:由上到下	B:由身体的中心向四肢发展	C:由前到后	D:由不协调到协调
36	根据0~6个月婴儿的年龄特点，适合选择与()等动作发展有关的游戏。	单选题	A:站立、攀登	B:翻身、扶坐	C:爬行、仰卧	D:扶走、翻滚
37	专供婴幼儿的主、辅食品必须符合()卫生行政部门制定的营养、卫生标准和管理办法的规定。	单选题	A:县级	B:市级	C:省级	D:国务院
38	目前我国允许使用并制定有()的仪器添加剂有防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、香料、营养强化剂、酶制剂、鲜味剂等20多类。	单选题	A:国家标准	B:化工标准	C:卫生标准	D:地方标准
39	学习判断是非，是婴幼儿()。	单选题	A:学习的任务	B:游戏的任务	C:养育的任务	D:生长发育的任务
40	为婴幼儿测量体重时应注意避免()。	单选题	A:身体晃动	B:脱衣服	C:脱鞋	D:出汗
41	按游戏的教育作用分，可以把游戏分成创造性游戏和()。	单选题	A:有规则游戏	B:集体游戏	C:教学游戏	D:活动性游戏
42	照顾()的方法之一是减少因环境差异给孩子身体上带来的影响，促进孩子体质的增强。	单选题	A:体弱儿	B:肥胖儿	C:早产儿	D:患病的儿童
43	思维过程离不开直觉感知的事物和操纵事物的动作的思维方式是()思维。	单选题	A:具体形象	B:感知动作	C:抽象	D:逻辑
44	婴幼儿学习漱口的年龄为()岁。	单选题	A:1	B:2	C:3	D:4
45	婴幼儿()会使食欲上升。	单选题	A:心理疾病	B:超大运动量	C:不运动	D:运动适量
46	婴儿的食物品种要多，每天要选择()。	单选题	A:5种以上	B:8种以上	C:10种以上	D:9种以上
47	根据()是制定生活制度的依据之一。	单选题	A:夏季的天气特点	B:婴幼儿的年龄特点	C:婴幼儿的性别	D:幼儿园的需求

48	对即将入园生活的婴幼儿进行健康检查，（），是入园前健康检查的目的之一。	单选题	A: 将婴幼儿隔离	B: 了解婴幼儿的性别特征	C: 了解家长小时候的心理情况	D: 了解每名婴幼儿的健康状况
49	炎热的夏季，婴幼儿活动的时间应避免（）的时间段，因为此时的阳光正处于最灼热的阶段。	单选题	A: 8:30-10:00	B: 10:00-11:00	C: 14:30-16:30	D: 10:30-14:30
50	我国宪法规定：任何公民在有宪法和法律规定的权利的同时，必须履行宪法和法律规定的义务。上述材料说明：（）。	单选题	A: 权利和义务是相辅相成	B: 权利和义务都具有强制性特点	C: 权利就是义务，义务就是权利	D: 所有公民在履行义务和享有权利方面是不等
51	请问“会用匙”属于（）婴幼儿的社会行为能力指标。	单选题	A: 16-18月龄	B: 22-24月龄		
52	请问“说常见物用途（碗笔凳球）”属于（）婴幼儿的语言能力指标。	单选题	A: 22-24月龄	B: 34-36月龄		
53	请问“说出图片10样”属于（）婴幼儿的语言能力指标。	单选题	A: 28-30月龄	B: 34-36月龄		
54	请问“寻找盒内东西”属于（）婴幼儿的适应能力指标。	单选题	A: 10月龄	B: 13-15月龄		
55	请问“水晶线穿扣眼”属于（）婴幼儿的精细动作能力指标。	单选题	A: 19-21月龄	B: 28-30月龄		
56	要保证食物中含有最高的营养素，在食品加工过程中应注意（）。	多选题	A: 要减少营养素的损失，保留最高的营养成分	B: 要避免有害物质的产生	C: 要去除有毒有害物质	D: 要使食物具有良好的感官性状
57	婴幼儿常见病的护理主要有（）几种方法。	多选题	A: 给药法	B: 体温测量法	C: 热敷法	D: 冷敷法
58	下列关于手足口病说法正确的是（）。	多选题	A: 是由肠道病毒引起的传染病	B: 多发生于5岁以下儿童	C: 可引起手、足、口腔等部位的疱疹	D: 病毒不能通过飞沫传播
59	婴幼儿安全教育的内容包括（）。	多选题	A: 增长婴幼儿的营养知识	B: 增强婴幼儿自我保护意识	C: 教婴幼儿如何穿衣打扮	D: 培养幼儿的应变能力
60	下列因素中，属于进餐的物质环境因素的有（）。	多选题	A: 进餐的空间设施	B: 进餐的气氛	C: 使用的餐具	D: 教师对婴幼儿的态度
61	餐具、水杯应一个星期消毒一次。	判断题	对	错		
62	在咽部异物的处理中，最好用镊子取出异物，切不可采用大口吞咽的方法，否则会使异物越扎越深。	判断题	对	错		
63	及时发现婴幼儿听力异常是婴幼儿耳的保育方法之一。	判断题	对	错		
64	0~12岁儿童的标准身高可用公式身高（厘米）= 年龄×5+75粗略计算。	判断题	对	错		
65	将含量为15%的过氧乙酸配制成0.2%的溶液75千克，所需原药量为1千克。	判断题	对	错		
66	使用流动水冲刷清洗时，需要冲刷（）。	情境模拟题	A: 奶嘴内外壁	B: 奶瓶口螺纹处	C: 奶瓶内外壁	
67	常用奶具消毒方法有（）。可以使用紫外线消毒柜、蒸汽消毒锅、沸水煮对奶瓶进行消毒。	情境模拟题	A: 流动蒸汽消毒	B: 煮沸消毒	C: 消毒柜等消毒设备	
68	消毒时，（）需要放在消毒器的上层。	情境模拟题	A: 奶瓶、奶嘴	B: 奶瓶、奶嘴、奶瓶盖	C: 奶嘴、奶瓶盖	
69	下列说法正确的是（）。	情境模拟题	A: 消毒后的奶瓶、奶嘴取用时应无菌操作，避免污染。	B: 奶瓶清洗、消毒、干燥及储存过程中，应严格执行手卫生。	C: 清洗后的奶瓶应表面光洁，不得有油渍、泡沫、异味。	